




واحد صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی



شرکت شرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

عنوان:

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی تولید فرو سیلیس

(گزارش مرحله اول)

مشاور:

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی

۱۳۸۹


آدرس: تهران - خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی - تلفن: ۰۲۶۵۰-۸۸۸ و ۰۲۴۱-۹۸۸۸ فکس: ۰۲۶۹۸۴ Email: research@jdamirkabir.ac.ir www.jdamirkabir.ac.ir



خلاصه طرح

نام محصول	فرو سیلیس	
موارد کاربرد	تولید فولاد، چدن و آلیاژ فرو سیلیکون منیزیم در صنایع ریخته گری و فولاد سازی	۱۶۰۰ (تن در سال)
ظرفیت پیشنهادی طرح	سیلیس، اکسید آهن و زغال	سیلیس ۲۰۰۰ تن، اکسید آهن ۲۰۰۰ تن و زغال ۵۰۰ تن
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه	در حال حاضر کمبود محصول در کشور وجود دارد.	۱۳۹۰ کمبود/مازاد محصول در سال
اشتغال‌زایی	۲۵ (نفر)	۱۸۰۰ مجموع (میلیون ریال)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح	۲۰۰۰ مجموع (میلیون ریال)	۳۰۰۰ (متر مربع)
سرمایه در گردش طرح	۱۰۰۰ تولیدی (متر مربع)	۱۰۰۰ انبار (متر مربع)
زمین مورد نیاز	۱۰۰ خدماتی (متر مربع)	۲۰۰ آب (متر مکعب)
زیربنا	۱۵۰۰۰ برق (کیلو وات)	۵۰۰۰ گازوئیل (لیتر)
صرف سالیانه آب، برق و سوخت	۲۰۰۰ گاز (متر مکعب)	شهرک صنعتی خوی استان آذربایجان غربی

۱۳۸۸ زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر- معاونت پژوهشی



فهرست مطالعات

صفحه	عنوان
۴	۱- معرفی محصول
۷	۱-۱- نام و کد آیسیک محصول
۸	۱-۲- شماره تعریفه گمرکی
۸	۱-۳- شرایط واردات
۸	۱-۴- بررسی و ارائه استاندارد
۹	۱-۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۹	۱-۶- توضیح موارد مصرف و کاربرد
۱۰	۱-۷- بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۱۰	۱-۸- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۱۱	۱-۹- کشورهای عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده محصول
۱۲	۱-۱۰- شرایط صادرات
۱۳	۲- وضعیت عرضه و تقاضا
۱۴	۲-۱- بررسی ظرفیت بهره‌برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها، نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
۱۵	۲-۲- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
۱۶	۲-۳- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۸
۱۷	۲-۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۱۸	۲-۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۸ و امکان توسعه آن
۱۸	۲-۶- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم



صفحه	عنوان
۲۰	۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.....
۲۳	۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول....
۲۴	۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه‌گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی (با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجراء، UNIDO و اینترنت و بانک‌های اطلاعاتی جهانی، شرکت‌های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و ...).....
۲۷	۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده.....
۲۸	۷- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح در استان آذربایجان غربی.....
۳۰	۸- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال.....
۳۱	۹- بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه - راه‌آهن - فرودگاه - بندر ...) و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح.....
۳۳	۱۰- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی.....
۳۵	۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید.....
۳۶	۱۲- منابع و مأخذ.....

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

۱- معرفی محصول

سیلیسیوم فراوان‌ترین عنصر پوسته زمین بعد از اکسیژن می‌باشد و در طبیعت معمولاً به صورت کوارتز (SiO_2) یافت می‌شود. امروز از سیلیسیوم در صنعت استفاده‌های گوناگونی شده اما یکی از آلیازهای آن که کاربرد وسیعی پیدا نموده است فرو سیلیسیوم یا همان فرو سیلیس می‌باشد.

فرو سیلیس آلیاژی است از آهن و سیلیسیوم که از طریق حرارت دادن و ذوب و احیای سنگ آهن و سیلیس (کوارتز) توسط مواد کربنی، در کوره‌های الکتریکی تولید می‌شود. فرو سیلیسیوم حاوی درصد های مختلفی از آهن و سیلیسیوم است که میزان سیلیسیوم موجود در فرو سیلیسیوم معمولاً مشخص کننده نوع فرو سیلیسیوم می‌باشد. از میان انواع مختلف فرو سیلیسیوم، فرو سیلیسیوم ۷۵ درصد رایج‌تر است که به طور اسمی حاوی ۷۵ درصد سیلیسیوم می‌باشد. ترکیب آن از ۹۰ تا ۱۰ درصد سیلیسیم و بقیه عمدتاً آهن است. در همین حال ناخالصی‌هایی مانند منگنز، کروم، فسفر، گوگرد، کربن، تیتانیم و الومینیوم می‌توانند در حد مجاز در فروسیلیسیم موجود باشند. فروسیلیسیم یکی از آمیخته‌های مورد مصرف در صنایع متالورژی است که در صنایع فولاد بعنوان عامل اکسیژن‌زا و در صنایع چدن‌ریزی (چدن‌های خاکستری) بعنوان عامل جوانه‌زا برای تشکیل گرافیت مورد مصرف قرار می‌گیرد.

فرو سیلیکون به عنوان یک آلیاژ اصلی و اساسی در تولید فولاد و چدن بکار برده می‌شود. فرو سیلیکون برای حذف اکسیژن از فولاد و به عنوان عنصر آلیاژی برای بهبود کیفیت نهایی فولاد مور استفاده قرار می‌گیرد. فرو سیلیکون پایه اصلی برای تولید آلیاژهایی مانند فرو سیلیکون منیزیم (FeSiMg)، مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن برای اصلاح ذوب آهن نرم و قابل انعطاف استفاده می‌شود. فرو سیلیکون است در کوره‌های قوس الکتریکی غوطه ور، با استفاده از مواد خام مانند کوارتز خالص، زغال و سنگ آهن تولید می‌شود.

فرو سیلیس در سال ۱۸۱۰ توسط فیزیکدانان و شیمیدانان سوئدی و آلمانی به طور جداگانه تولید شد. خواص فیزیکی فرو سیلیسیم ۷۵ درصد به شرح زیر است:

$$\text{وزن مخصوص} = \frac{3}{2} \text{ گرم بر سانتی متر مکعب}$$

$$\text{دانسیته فله ای} = \frac{1}{16} \text{ گرم بر سانتی متر مکعب}$$

$$\text{نقطه ذوب} = ۱۲۴۰ \text{ تا } ۱۳۵۰ \text{ درجه سانتی گراد}$$

۱۳۸۴	زمستان	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۴)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

ترکیب شیمیایی فرو سیلیسیم ۷۵ درصد مطابق با چهار دسته تعریف شده در استاندارد جهانی ISO ۵۴۴۵-۸۰ به شرح زیر می‌باشد:


۱ Al 75 Fe Si -

۱/۵ Al 75 Fe Si -

۲ Al 75 Fe Si -

۳ Al 75 Fe Si -

در فروسیلیسیم میزان ناخالصی آلومینیوم (Al) گرید FeSi 75 را مشخص می‌سازد. هر چقدر مقدار آلومینیوم در فروسیلیسیم کمتر باشد کیفیت آمیثان بهتر است.



شکل (۱) نمای از فروسیلیسیم

استان آذربایجان غربی به دلیل وضعیت خاص زمین شناختی و تأثیرپذیری از کلیه فازهای کوهزایی موجب پیدایش تنوع رخساره‌های مختلف گردیده و ذخایر معدنی مختلف و متنوعی اعم از غیر فلزی، فلزی و معدنی را ایجاد نموده‌اند و لذا معادن آن به ادوار مختلف زمین شناسی تعلق داشته و بدین لحاظ یکی از قطب‌های معدنی با اهمیت کشور محسوب شده و اندیس‌های معدنی با ارزشی از قبیل انواع سنگ تزئینی، میکا، نمک آبی، نمک سنگی، گچ، آهک، دولومیت، سیلیس، تالک، پوزولان، تیتان، فسفات و طلا شناسایی و در حال حاضر انواع مصالح ساختمانی و تزئینی بخش عمده‌ای از صادرات و نیاز کشور را تأمین می‌نماید. معادن فعال و نیمه فعال زیادی از سیلیس در ایران وجود دارد که تولیدات آنها عمدتاً در صنایع شیشه سازی و تولید ماسه ریخته‌گری مصرف می‌شود. سیلیس بیشتر از واحدهای رسوبی به دست می‌آید. بیشتر این معادن در کوه‌های البرز و استانهای سمنان، تهران، قزوین و زنجان، یزد، کرمان، خراسان، سیستان و



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

بلوچستان، ۲۷ معدن در زون سندج- سیرجان و استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، و آذربایجان شرقی قرار دارند.

جدول (۱) اسامی تعدادی از معادن و میزان ذخیره قطعی و احتمالی سیلیس در استان آذربایجان غربی را نشان می‌دهد. سیلیس مورد نیاز برای تولید فرو سیلیس در استان آذربایجان غربی می‌تواند از معادن اشاره شده در جدول (۱) تامین شود:

جدول (۱) اسامی تعدادی از معادن و میزان ذخیره قطعی و احتمالی سیلیس در استان آذربایجان غربی


نام معدن	ذخیره قطعی (تن)	ذخیره احتمالی (تن)
سعدل واقع در چالدران	۱۲۳۷۰۰	۲۰۰۰۰۰
قوپی باباعلی واقع در شهرستان مهاباد	۴۹۹۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
حدر واقع در شهرستان خوی	۱۴۴۴۰۰۰	۱۴۴۴۰۰۰
ترسه بلاغ اشنویه واقع در شهرستان سردشت	۵۲۰۰۰	۵۲۰۰۰

کانسار سیلیس بارم قیه (خوی) که حاوی اکسید آهن نیز می‌باشد، برای تامین خوارک فرو سیلیس مناسب می‌باشد.

اکسید آهن مورد نیاز برای تولید فرو سیلیس در استان آذربایجان غربی می‌تواند از معادن اشاره شده در جدول (۲) تامین شود:

جدول (۲) اسامی تعدادی از معادن و میزان ذخیره قطعی و احتمالی سیلیس در استان آذربایجان غربی

نام معدن	ذخیره قطعی (تن)	ذخیره احتمالی (تن)
آهن انبار چالدران واقع در شهرستان چالدران	۹۰۰۰	۱۸۰۰۰
آهن لیمونیتی و مگنتیتی بالستان ارومیه واقع در شهرستان ارومیه	۶۰۰۰	۶۰۰۰
معدن آهن قطرور واقع در شهرستان شاهین دژ	۶۷۳۰۰	۶۷۳۰۰
قادره آباد بوکان واقع در شهرستان بوکان	۲۵۰۰۰	۴۰۰۰



احداث کارخانه ذوب آهن یاور چایپاره خوی که با میزان سرمایه گذاری ۱۰۴ میلیارد ریال و اشتغال ۲۱۰ نفری و احداث شرکت فولاد و نورد شمش آذربایجان تولید کننده مقاطع فولادی، نبشی، ناودانی و میلگرد با حجم سرمایه گذاری ۲۴۱ میلیارد ریال و با اشتغال زایی ۳۰۰ نفر از پروژه‌های مهم این استان محسوب می‌شود.

وجود این معادن و ذخایر آهن و نیز احداث کارخانه‌های فوق، احداث تولید محصول فرو سیلیس را در این استان الزامی می‌کند.

۱- نام و کد آیسیک محصول

متداول‌ترین طبقه‌بندی و دسته‌بندی در فعالیت‌های اقتصادی همان تقسیم‌بندی آیسیک است. تقسیم‌بندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقه‌بندی و دسته‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی. این دسته‌بندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت رقمی اختصاص داده می‌شود. کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید فروسیلیس در جدول (۳) ارائه شده است.

جدول (۳): کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید فروسیلیس

ردیف	کد آیسیک	نام کالا
۱	۲۷۱۰۱۳۱۴	فروسیلیسیوم با عیار ۷۵ درصد
۲	۲۷۱۰۱۳۱۵	فروسیلیسیوم با عیار کمتر از ۷۵ درصد

۲- شماره تعرفه گمرکی

در داد و ستد های بین‌المللی جهت کدبندی کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاری و همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه‌بندی استفاده می‌شود که عبارت است از طبقه‌بندی و نامگذاری براساس بروکسل و طبقه‌بندی مرکز استاندارد و تجارت بین‌المللی. بر همین اساس در مبادلات بازار گانی خارجی ایران طبقه‌بندی بروکسل جهت طبقه‌بندی کالاهای استفاده می‌شود. تعرفه‌های گمرکی مربوط به صنعت تولید فروسیلیس وجود ندارد و موارد مرتبط با آن در جدول (۴) ارائه شده است.

صفحه (۷)	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	زمستان ۱۳۸۷
	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی	



واحدهای صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

جدول (۴): تعریفهای گمرکی مربوط به صنعت تولید فروسیلیس

SUQ	حقوق ورودی	نوع کالا	شماره تعرفه گمرکی	ردیف
Kg	۲۵	دارای بیش از ۵۵ درصد ولی مساوی یا کمتر از ۸۰ درصد وزنی سیلیسیوم	۷۲۰۲۲۱۱۰	۱
Kg	۲۵	دارای بیش از ۸۰ درصد ولی مساوی یا کمتر از ۹۰ درصد وزنی سیلیسیوم	۷۲۰۲۲۱۲۰	۲
Kg	۲۵	دارای بیش از ۹۰ درصد وزنی سیلیسیوم	۷۲۰۲۲۱۹۰	۳
Kg	۲۵	سایر	۷۲۰۲۲۹۰۰	۴

۱-۳- شرایط واردات

شرایط صادرات و واردات این کالا بر اساس مصوب هیئت وزیران ۱۳۷۲/۷/۴ می‌باشد. با رعایت شرایط و قوانین واردات هیچ گونه منعی برای واردات این محصول وجود ندارد.

۴- بررسی و ارائه استاندارد

در ایران استاندارد خاصی در این زمینه وجود ندارد و برخی از تولید کنندگان گواهینامه کیفیت ISO را دریافت کرده‌اند. در حالت کلی به استانداردهای مربوط به فروسیلیس در جدول (۵) اشاره شده است.

جدول (۵): استانداردهای مرتبط با فروسیلیس

مرجع	عنوان استاندارد	شماره استاندارد	ردیف
ASTM	Standard Specification for Ferrosilicon	A100 - 07	۱
ASTM	Standard Test Methods for Chemical Analysis of Silicon and Ferrosilicon	E360 - 96	۲
www.iso.org	Ferrosilicon - Specification and conditions of delivery	ISO 5445	۳
www.iso.org	Ferrosilicon -- Determination of aluminium content - Flame atomic absorption spectrometric method	ISO 4139	۴



۱-۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۱ میلادی جهان با افزایش قیمت فروآliazها مواجه شود. سرمایه‌گذاری‌های جدید، چالش‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری را پیش روی شرکت‌ها قرار داده است.

در مواجهه با رکود اقتصادی در فرآیند جهانی شدن، چالش‌هایی فرا روی مدیران صنایع تولید انواع فروآliazها در جهان قرار گرفته که نادیده گرفتن آنها و عدم شناسایی فاکتورهای اصلی می‌تواند عامل به وجود آورنده بحران منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها، حذف از عرصه رقابت در تولید و افزایش قیمت‌ها باشد.

طبق اخرين برآوردها قيمت فروسيليس در ايران ۱۹۰۰۰ ریال به ازاي هر يك کيلو گرم می‌باشد.

۶- توضیح موارد مصرف و کاربرد

فروسيليكون به عنوان يك آliaz اصلی و اساسی در تولید فولاد و چدن بکار برد می‌شود. فروسيليكون برای حذف اکسیژن از فولاد و به عنوان عنصر آliazی برای بهبود کیفیت نهایی فولاد مور استفاده قرار می‌گيرد. فروسيليكون پایه اصلی برای تولید آliazهایی مانند فروسيليكون منيزیم (FeSiMg)، مورد استفاده قرار می‌گيرد که از آن برای اصلاح ذوب آهن نرم و قابل انعطاف استفاده می‌شود.

برای ايجاد ساختار مناسب در قطعات فولادی و چدنی در حين ذوب به آنها فروسيليس با تركيات و دانه‌بندي مناسب اضافه می‌کنند. با اضافه کردن مقدار معينی فروسيليس به مذاب فولاد و چدن احتمال تشکيل کاريدهای توتکنيکی را کاهش داده و ساختار پرليتی قطعات به سمت فريتی شدن متمايل می‌گردد. با افزودن فروسيليس به مذاب گرافيت‌زائی سريع‌تر انجام می‌شود. همچنین افزایش فروسيليسیم موجب کاهش استحکام کششی قطعات، ازدياد نسبی طول آنها و افزایش مقاومت به ضربه می‌شود. در شرکت‌های ریخته‌گری فروسيليس با عيار ۷۵ درصد بيشتر از سایر آliazهای آن مورد استفاده قرار می‌گيرد، البته برای انتخاب گزینه مناسب حتماً باید مقدار کربن و الومينييم موجود در آن کنترل شود.

كاربرد اصلی و اساسی فروسيليسیم در صنایع ریخته گری و فولاد سازی به صورت زیر است:

۱- به عنوان اکسیژن زدا در صنایع فولاد سازی

۱۳۸۵	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۹)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

۲- به عنوان جوانه‌زا در چدن ریزی و ریخته‌گری جهت تشكیل گرافیت

۳- عامل افزایینده سیلیسیم در تولید چدن‌های آلیاژی پرسیلیس و فولادهای آلیاژی پرسیلیس

۴- کاربرد در تولید فولاد زنگ نزن

۵- به عنوان ماده احیا کننده در تولید سایر فرو آلیاژ‌ها

۶- سرآلیاژ (Master Alloy) برای تولید فروسیلیکون منیزیم(FeSiMg)

۷- تولید چدن‌های نشکن

۷- بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

آلیاژ و مواد خاصی برای جایگزینی فرو سیلیس وجود ندارد و تنها بعضی از فروآلیاژها مانند فروسیلیکون منیزیم (FeSiMg) نقش جوانه‌زایی برای تشكیل گرافیت کروی در چدن‌های نشکن را ایفا می‌کنند.

۸- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

پیش‌بینی رشد سریع صنایع تولید آهن و فولاد طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و تامین نیاز داخلی برای فروآلیاژها از یک سو و امکان حرکت برای صادرات بیشتر انواع فروآلیاژها از سوی دیگر توسعه بیش از پیش این صنعت را امید می‌دهد.

با توجه به طرح‌های توسعه تولید فولاد و بخصوص جلب شدن توجهات به تولید فولادهای آلیاژی به منظور استفاده در صنایع شیمیایی، اتومبیل‌سازی و صنایع حمل و نقل مصرف فروآلیاژها در ایران در سال‌های آینده نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت

کاربرد عمده فروآلیاژها در صنایع فولادسازی و ریخته‌گری چدن‌ها است. از این رو فروآلیاژها در تولید فولاد نوردی، قطعات فولاد ریختگی و قطعات چدنی نقش منحصر بفردی را ایفا می‌کنند. لذا افزایش ظرفیت تولید فولاد و چدن در ایران با افزایش مصرف فروآلیاژها همراه خواهد بود. بر این اساس میزان تولید فروآلیاژها به میزان تولید فولاد (نوردی و ریختگی) و گسترش صنایع ریخته‌گری چدن وابسته است و هر چقدر تولید فولاد و قطعات چدنی در کشور بیشتر باشد نیاز به فروآلیاژها بخصوص به آمیزان فروسیلیسیم

۱۳۸۴	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۰)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی



نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که تولید فولاد در توسعه اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی دارد، لذا تولید فروآلیاژها برای اقتصاد ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

۱-۹- کشورهای عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده محصول

طبق گزارشات موجود در سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۲۲/۵ میلیون تن انواع مختلف فروآلیاژ در جهان تولید شده که کشورهای چین، آفریقای جنوبی، اوکراین، قراقستان و نروژ با تولید مجموعاً ۱۷/۲ میلیون تن فروآلیاژ (به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم) ۷۶ درصد از تولید فروآلیاژ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. کشور چین به تنها‌ی با تولید بیش از ۸/۶۵ میلیون تن فروآلیاژ در سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۳۸ درصد تولید جهانی فروآلیاژها را در اختیار داشته و سهم ایران در تولید فروآلیاژها در همان سال (۱۳۸۳) کمتر از نیم درصد تولید جهانی بوده است. تولید فروسیلیسیم در کشورهای صنعتی جهان در درجه اول بستگی به هزینه تولید برق در آن کشورها دارد. بعنوان مثال تولید فروسیلیسیم در کشور نروژ بیشتر از آمریکا است. کشور آلمان فروسیلیسیم مورد نیاز خود را از کشور نروژ تامین می‌کند.

جدول (۶): کشورهای عمدۀ صادر کننده یا وارد کننده فروسیلیسیم (آمار سال ۲۰۱۰)

کشور صادر کننده	کشور وارد کننده
چین، نروژ، آفریقای جنوبی و آمریکا	روسیه هندوستان، امارات متحده عربی، ترکیه، ارمنستان، پاکستان، آلمان و عربستان سعودی

جدول (۷): کشورهای عمدۀ تولید کننده فروسیلیسیم (آمار سال ۲۰۱۰)

ردیف	نام کشور	مقدار تولید (هزار تن)	سهم جهانی تولید (درصد)
۱	چین	۴۶۰	۶۷
۲	روسیه	۶۱۰	۹
۳	برزیل	۲۴۰	۲/۵
۴	آفریقای جنوبی	۱۳۰	۲
۵	آمریکا	۱۷۰	۲/۵
	دیگر کشورها	۱۱۵۰	۱۶



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکهای صنعتی آذربایجانی

جدول (۸): کشورهای عمدۀ مصرف کننده فروسیلیس

ردیف	نام کشور	مقدار صرف (هزار تن)	سهم جهانی مصرف (درصد)
۱	-	-	-

- شرکت‌های داخلی عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده محصول

جدول (۹): برخی تولیدکنندگان عمدۀ فروسیلیس در ایران

ردیف	نام کارخانه	نوع تولیدات	محل کارخانه یا شرکت
۱	شرکت فروآلیاژ ایران	فروسیلیس	استان لرستان - شهرستان ازنا
۲	فروسیلیس ایران	فروسیلیس	سمنان - کیلومتر ۱۱ جاده سمنان دامغان مقابل شهرک صنعتی سمنان
۳	شرکت صنایع ذوب ایران	جرم‌های نسوز، فروآلیاژها، گرافیت و غیره	جاده قدیم قم ، شهر آباد، نرسیده به پل واوان

جدول (۱۰): برخی مصرفکنندگان عمدۀ فروسیلیس در ایران

ردیف	نام صنایع	نوع تولیدات	محل کارخانه
۱	کارخانه‌های فولاد سازی	فولاد	خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی و ...
۲	کارخانه‌های تراکتورسازی	تولید تراکتور و قطعات	استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان و مرکزی
۳	کارخانه‌های ریخته‌گری	قطعات صنعتی	در اکثر استانها
۴	کارخانه‌های ذوب آهن	ذوب آهن	اصفهان، خوزستان، کرمان و غیره

۱-۱۰- شرایط صادرات

شرایط صادرات و واردات این کالا بر اساس مصوب هیئت وزیران ۱۳۷۲/۷/۴ می‌باشد. با رعایت شرایط و قوانین گمرکی، هیچ گونه منعی برای صادرات این محصول وجود ندارد.



۲- وضعیت عرضه و تقاضا

طبق گزارشات موجود در سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۲۲/۵ میلیون تن انواع مختلف فروآliaz در جهان تولید شده که کشورهای چین، آفریقای جنوبی، اوکراین، قزاقستان و نروژ با تولید مجموعاً ۱۷/۲ میلیون تن فروآliaz (به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم) حدود ۷۶ درصد از سهم تولید فروآliaz جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

کشور چین به تنها بیش از ۸/۶۵ میلیون تن فروآliaz در سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۳۸ درصد تولید جهانی فروآliazها را در اختیار داشته و سهم ایران در تولید فروآliazها در همان سال (۱۳۸۳) کمتر از نیم درصد تولید جهانی بوده است.

با شروع و راهاندازی کارخانه ذوب آهن اصفهان واردات فروسیلیسیم نیز از سال ۱۳۵۱ آغاز شد و روند واردات این محصول با رشد کمی و کیفی صنایع تولید فولاد تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت. در بهمن‌ماه سال ۱۳۷۲ اولین کارخانه تولید فروسیلیسیم در نزدیکی شهر ازنا (در استان لرستان) و با ظرفیت سالانه ۲۳ هزار تن راهاندازی شد. دومین کارخانه تولید فروسیلیسیم نیز با همان ظرفیت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۴ در نزدیکی شهر سمنان آغاز به کار کرد و در نتیجه میزان تولید فروسیلیسیم در ایران دو برابر شد که بیش از نیاز مصرف داخلی بود. به همین دلیل از سال ۱۳۷۵ واحدهای تولید فروسیلیسیم صادرات این محصول را در برنامه کاری خود قرار داده‌اند قسمتی از محصول اصلی (فروسیلیسیم) و محصول جانبی (پودر میکروسیلیکا) به خارج از کشور نیز صادر می‌شوند. ظرفیت تولید فروسیلیسیم در ایران در سال ۱۳۸۴ حدود پنجاه هزار تن بوده که تقریباً بصورت مساوی در شرکت فروسیلیس ایران و شرکت صنایع فروآliaz ایران تولید شده است. ظرفیت تولید اسمی فروسیلیسیم در سال ۱۳۸۷ در ایران ۵۰ هزار تن بوده که در واقع ۴۵۰۵۶ تن فروسیلیسیم تولید شده است. در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸، ۲۷ هزار تن (۱۵ هزار تن شرکت صنایع فروآliaz ایران و ۱۲ هزار تن شرکت فروسیلیس ایران) آمیزان فروسیلیسیم در ایران تولید شد.

مهم‌ترین دلایل راهاندازی کارخانه صنایع فروآliaz ایران در شهر ازنا به شرح زیر است:


- وجود منابع غنی سیلیس در معدن قید علی (در شش کیلومتری کارخانه فروآliaz)،
- نزدیکی به مراکز تولید فولاد کشور (اصفهان و اهواز)،
- استفاده از حمایت‌های دولتی برای ایجاد صنایع زیربنایی در مناطق محروم کشور.

۱۳۸۵	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۳)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



تولید سالانه کوره قوس الکتریک شماره یک (کوره Elkem) در کارخانه صنایع فروآلیاژ ایران ۲۵۰۰۰ تن فروسیلیسیم است که حدود ۷۵۰۰ تن نیز پودر میکروسیلیکا بعنوان محصول جانبی تولید می‌شود. در سال ۱۳۸۷ طرح توسعه این شرکت با هدف بالا بردن ظرفیت تولید فروسیلیسیم و با احداث دو کوره جدید قوس الکتریک که از کشور آلمان خریداری شده بود به اتمام رسید. با راه اندازی این دو کوره در کارخانه صنایع فروآلیاژ ایران، ظرفیت تولید فروسیلیسیم به ۴۵ هزار تن در سال و ظرفیت تولید پودر میکروسیلیکا به ۱۵ هزار تن در سال افزایش یافت.

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران از سال ۱۳۸۸ بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده آمیزان فروسیلیسیم و پودر میکروسیلیکا در ایران است.

تولید فروسیلیسیم در کشورهای صنعتی جهان در درجه اول بستگی به هزینه تولید برق در آن کشورها دارد. بعنوان مثال تولید فروسیلیسیم در کشور نروژ بیشتر از آمریکا است. کشور آلمان فروسیلیسیم مورد نیاز خود را از کشور نروژ تأمین می‌کند.

۱-۲- بررسی ظرفیت بهره‌برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید محصول آمار و اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار وزارت صنایع و معادن در خصوص ظرفیت واحدهای موجود و فعال تولید کننده فروسیلیس به جدول زیر ارائه شده است.

جدول (۱۱): تعداد کارخانه‌های فعال واقع در استان‌ها به تفکیک و ظرفیت کل فروسیلیس

ردیف	نام استان	تعداد کارخانه	ظرفیت(تن)
۱	سمان	۲	۵۰۰۰
۲	لرستان	۲	۵۰۰۰
جمع		۴	۱۰۰۰۰



مطالعات امکان‌سننجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

جدول (۱۲): تعداد کارخانه‌های فعال تولید فرو سیلیس واقع در استان آذربایجان غربی به تفکیک و ظرفیت کل

ردیف	نام شهرستان	تعداد کارخانه	واحد سنجرش	ظرفیت
۱	-	-	-	-
جمع		-	-	-

جدول (۱۳): برآورد آمار تولید فرو سیلیس کشور در سال‌های اخیر

میزان تولید داخلی	واحد سنجرش									نام کالا
	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱		
۶۰	۴۶	۴۲	۴۶	۴۷	۵۰	۴۷	۴۰	هزار تن	فرو سیلیس	

- برآورد آمار تولید در استان آذربایجان غربی

در حال حاضر در استان آذربایجان غربی فرو سیلیس تولید نمی‌شود.

۲-۲- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)

جدول (۱۴): تعداد و ظرفیت طرح‌های با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید فرو سیلیس

نام کالا	تعداد طرح‌های با درصد پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد	ظرفیت تولید	واحد کالا
فرو سیلیس با عیار ۷۵ درصد	۷	۲۳۱۰۰۰	تن
فرو سیلیس با عیار ۷۵ کمتر درصد	۱	۱۲۵۰۰	تن

- وضعیت طرح‌های با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی تولید فرو سیلیس در استان آذربایجان غربی در حال حاضر در استان آذربایجان غربی هیچ طرحی با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی تولید فرو سیلیس وجود ندارد.



واحد صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

جدول (۱۵): تعداد و ظرفیت طرح‌های بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید فرو سیلیس

نام کالا	تعداد طرح‌های بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی	ظرفیت تولید	واحد کالا
فرو سیلیس	-	-	تن

- وضعیت طرح‌های بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی تولید فرو سیلیس در استان آذربایجان غربی در حال حاضر در استان آذربایجان غربی هیچ طرحی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی تولید فرو سیلیس وجود ندارد.

جدول (۱۶): تعداد و ظرفیت طرح‌های بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید فرو سیلیس

نام کالا	تعداد طرح‌های با درصد پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد	ظرفیت تولید	واحد کالا
فرو سیلیس با عیار ۷۵ درصد	۱	۳۰۰	تن

- وضعیت طرح‌های بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی تولید فرو سیلیس در استان آذربایجان غربی در حال حاضر در استان آذربایجان غربی هیچ طرحی با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی تولید فرو سیلیس وجود ندارد.

۲-۳- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۸

جدول (۱۷): آمار واردات فرو سیلیس در سال‌های اخیر(تن)

عنوان (کد تعریفه)	سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۸۵	سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۸
وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
۷۲۰۲۲۱۱۰	۴۰۳۵۲	۱۴۶۱۳	۹۶۹۴	۱۰۶۶۳	۵۲۴۰
۷۲۰۲۲۱۲۰	-	-	۲۰۰	۲۲۳	-
۷۲۰۲۲۱۹۰	۲۹۹	۲۳۰	۶	-	۵۲
۷۲۰۲۲۹۰۰	۱۷۵	۱۵۰	۱۴۵۴	۱۲۰۶	۱۷۷۷
ارزش: هزار دلار	۱۷۵	۱۵۰	۱۴۵۴	۱۲۰۶	۱۷۷۷
وزن: تن	۱۷۵	۱۵۰	۱۴۵۴	۱۲۰۶	۵۲



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

جدول (۱۸): مهم‌ترین کشورهای تأمین کننده فرو سیلیس شرکت‌های داخلی

سال ۱۳۸۸				سال ۱۳۸۷				سال ۱۳۸۶				عنوان محصول (کد تعریفه)
درصد از کل	ارزش	وزن	نام کشور	درصد از کل	ارزش	وزن	نام کشور	درصد از کل	ارزش	وزن	نام کشور	
۹۱	۶۶۰۸	۵۴۷۸	آلمان، چین و ژاپن	۹۴	۸۳۳۰	۴۹۲۰	امارات، چین و ژاپن	۹۸	۱۱۲۰۴	۱۰۴۷۱	امارات، چین و قبرس	۷۲۰۲۲۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۱۳۳	۲۰۰	چین	۷۲۰۲۲۱۲۰
-	-	-	-	۱۰۰	۵۲	۴۰	چین	-	-	-	-	۷۲۰۲۲۱۹۰
۱۰۰	۱۹۶۵	۱۶۴۹	چین و کره	۹۸	۲۲۳۵	۱۷۳۵	چین و امارات	۹۶	۵۳۴۸	۴۰۷۹	چین	۷۲۰۲۲۹۰۰

وزن: تن ارزش: هزار دلار

۴-۲- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

کاربرد عمده فرو آلیاژها در صنایع فولادسازی و ریخته‌گری چدن‌ها است. از این رو فروآلیاژها در تولید فولاد نوردي، قطعات فولاد ریختگی و قطعات چدنی نقش منحصر بفردی را ایفا می‌کنند. لذا افزایش ظرفیت تولید فولاد و چدن در ایران با افزایش مصرف فروآلیاژها همراه خواهد بود. بر این اساس میزان تولید فروآلیاژها به میزان تولید فولاد (نوردي و ریختگی) و گسترش صنایع ریخته‌گری چدن وابسته است و هر چقدر تولید فولاد و قطعات چدنی در کشور بیشتر باشد نیاز به فروآلیاژها بخصوص به آمیزان فروسیلیسیم نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که تولید فولاد در توسعه اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی دارد، لذا تولید فروآلیاژها برای اقتصاد ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.


با توجه به اینکه برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد در ایران (مانند سنگ‌آهن) و مواد احیاکننده کربنی (مانند زغال‌سنگ و کک متالورژی) مشکلی وجود ندارد، متاسفانه در سال ۱۳۸۸ تقریباً معادل کل تولید داخلی فولاد، از خارج کشور نیز فولاد وارد شده است.

در آینده با راهاندازی و بهره‌برداری از کارخانه‌های در دست احداث تولید فولاد، مصرف فروآلیاژها بخصوص فروسیلیسیم در ایران نیز باید افزایش یابد.



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان‌غربی

۵-۲-بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۸ و امکان توسعه آن

جدول (۱۹): آمار صادرات فروسیلیس در سال‌های اخیر

سال ۱۳۸۸		سال ۱۳۸۷		سال ۱۳۸۶		سال ۱۳۸۵		سال ۱۳۸۴		عنوان (کد تعریفه)
ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن	ارزش	وزن	
۲۱۷۷۰	۱۲۹۵۳	۴۷۵۷	۳۲۴۱	۱۹۵۹	۳۶۱۸	۱۱۹۸۸	۲۲۲۰۵	۱۵۷۵۲	۱۴۵۱۲	۷۲۰۲۲۱۱۰
-	-	-	-	۷۷	۱/۵	-	-	-	-	۷۲۰۲۲۱۲۰
۱۰۸	۶۰	۱۲۶	۱۴۰	۶۱	۱۱۳	۸۷۲	۱۶۱۵	-	-	۷۲۰۲۲۱۹۰
۳۳۹	۲۷۵	۱۰۱	۱۱۰۶	۴۲۳	۲۴۵۸	۹۶۵	۴۴۲۴	۴۵۴	۲۴۱۰	۷۲۰۲۲۹۰۰

وزن: تن ارزش: هزار دلار

جدول (۲۰): مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات فروسیلیس

سال ۱۳۸۸				سال ۱۳۸۷				سال ۱۳۸۶				عنوان (کد تعریفه) محصول
درصد از کل	ارزش	وزن	نام کشور	درصد از کل	ارزش	وزن	نام کشور	درصد از کل	ارزش	وزن	نام کشور	
۹۱	۱۹۸۶۱	۱۱۹۲۵	ترکیه، هند، پاکستان، اسپانیا، ارمنستان و برگفال	۹۲	۴۳۹۷	۳۰۶۹	ترکیه، پاکستان، اسپانیا و ارمنستان	۹۱	۱۷۹۱	۳۲۹۷	ترکیه، پاکستان، هلند و ارمنستان	۷۲۰۲۲۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۷۷	۱/۵	آلمان	۷۲۰۲۲۱۲۰
۱۰۰	۱۰۸	۶۰	ارمنستان	۸۶	۹۰	۱۲۰	آذربایجان و ارمنستان	۱۰۰	۶۱	۱۱۳	ارمنستان	۷۲۰۲۲۱۹۰
۹۵	۳۱۲	۲۶۰	ترکیه و تاجیکستان	۱۰۰	۱۰۱	۱۱۰۶	هلند و ارمنستان	۹۲	۳۸۶	۲۲۶۳	هلند و ارمنستان	۷۲۰۲۲۹۰۰

وزن: تن ارزش: هزار دلار

۶-۲-بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آلیاژی فروسیلیسیم در ایران کارخانه‌های فولادسازی هستند که نزدیک به ۳۸ هزار تن از کل فروسیلیسیم تولیدی در سال را به خود اختصاص داده‌اند. ریخته‌گری‌های چدن نیز مصرف‌کننده این آلیاژ هستند که با این حساب مصرف کل کشور به حدود پنجاه هزار تن در سال می‌رسد.

صفحه (۱۸)	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	زمستان ۱۳۸۸	گزارش مرحله اول
	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی		



نیاز صنایع کشور به فروآلیاژهای مانند فروسیلیسیم تا قبل از احداث شرکت صنایع فروآلیاژ ایران (در سال ۱۳۷۲) به طور کامل از طریق واردات تامین می‌شد، اما امروزه با احداث و بهره برداری از کارخانه‌های صنایع فروآلیاژ ایران (در استان لرستان) و شرکت فروسیلیس ایران (دز سمنان) ضمن تامین نیاز داخلی، امکان صادرات فروسیلیسیم نیز مهیا شده است.

خصوصیات منحصر به فرد و مناسب فرو سیلیس در کارخانه‌های فولادسازی و افزایش روز افزون صنایع استفاده کننده از آن در کشور، تقاضای فرو سیلیس رو به افزایش است و با توجه به محدود بودن ذخایر آن در دیگر کشورها و موقعیت استراتژی ایران و نیز وجود پتانسیل‌ها و ذخایر این ماده معدنی در کشور نیاز به تولید این محصول بیش از پیش احساس می‌شود و لازم است که سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت گرفته و از طرف مسئولان توجه بیشتری بشود.

جایگاه صادرات فروآلیاژهای تولیدی کشور با توجه به عوامل متعددی از جمله قیمت تمام شده برای تولیدکننده، قیمت جهانی فروآلیاژها، نرخ تبدیل ارز و حمایت‌های دولت ایران بخصوص در تنظیم تعرفه صادرات مواد خام معدنی تعیین می‌شود.

ایران می‌تواند یکی از صادرکنندگان انواع فروآلیاژها در منطقه خاورمیانه شود، اما به شرط حل و فصل تمام مسائل مربوط به بخش بازرگانی با لحاظ کردن قیمت تمام شده (در مقایسه با قیمت جهانی)، تا تولید و عرضه فروآلیاژها در ایران توجیه اقتصادی داشته باشد.

بنابرآمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۵۸۵ تن انواع مختلف فروسیلیسیم از ایران به خارج صادر شده و از طرف دیگر حدود ۷۰۵۴ تن انواع مختلف فروسیلیسیم به ایران وارد شده است.

همچنین در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ حدود ۳۷۴۰ تن فروسیلیسیم از ایران صادر شده و از طرف دیگر ۲۶۲۵ تن فروسیلیسیم به ایران وارد شده است.

محصولات شرکت صنایع فروآلیاژ ایران علاوه بر فروش داخلی به کشورهای آسیای میانه، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، هند، پاکستان، چندین کشور اروپایی مانند آلمان و هلند هم صادر می‌شوند.

۱۳۸۵	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۹)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی




۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

پایه تولید فروسیلیسیم واکنش های کربوترمیک است. در اینجا براساس یک سری واکنش های احیایی، موادی مانند سیلیس (سنگ کوارتز) و اکسید آهن با افزودن مواد احیاکننده کربنی در دمای بالا احیای شده و فروسیلیسیم تولید می شود. در این فرآیند تمامی مواد اولیه دانه بندی شده و پوسته اکسیدی به همراه مواد احیاکننده کربنی نظیر زغال سنگ، کک متالورژی، کک گازی و ذغال چوب از سیلوها توسط سیستم انتقال مواد از بالا وارد دهانه کوره قوس الکتریک می شوند. مواد شارژ توسط سه الکترود با شدت جریان حدود ۱۲۰ کیلوآمپر و در دمایی حدود ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد و طی یک پروسه متالورژیکی احیاء و ذوب می شوند. عملیات ذوب گیری در کارخانه صنایع فروآلیاژ معمولاً به طور متوسط هر دو ساعت یک بار انجام و فروسیلیسیم مذاب در پاتیل ریخته و سپس در بستر های مخصوص ریخته گری شده و منجمد می شوند و پس از سرد شدن کامل و خردایش توسط ماشین سنگ شکن با دانه بندی های متفاوت بصورت فله ای و یا در کیسه های بیگ بگ (Big Bag) روانه بازار می شوند.



دیاگرام تولید فرو سیلیس:

شکل (۲) فلوشیت کارخانه تولید فرو سیلیس را نشان می دهد.



شکل (۲) فلوشیت کارخانه تولید فرو سیلیس

چندین تولید کننده ماشین آلات خط تولید فرو سیلیس در ایران:

- مهندسی دانش فرا آوران
- آرتا سنگ شکن آذر
- شرکت فرم دما، تولید سیستم‌های برودتی و حرارتی، برج خنک کننده، مبدل‌های حرارتی، دیگهای آبگرم و بخار، کوره و غیره
- شرکت بهمن ماشین مهر تولید کننده کوره های القایی
- شرکت اطلس کوپکو
- شرکت یاران، تولید کننده کوره های صنعتی و آزمایشگاهی
- شرکت وی سی صنعت تولید کننده فن کوره و فن خنک کننده آماده محاسبه، طراحی و ساخت انواع فن دمنده کوره و سانتریفوژهای خنک کننده
- شرکت سیمین سرام اولین تولید کننده کوره های تونلی و خشک کن تونلی

چندین تولید کننده ماشین آلات خط تولید فرو سیلیس در جهان:

- Saven Times Int'l Science & Trade (Beijing) Co, Ltd.
- Wanful Household Co.,Ltd.
- Taizhou Angel Medical Instrument Co., Ltd.
- Metso Minerals
- Autokompo
- SHRI KRISHNA AGENCIES
- Hong Kong Ferro Silicon Co., Ltd.
- Overseas Metallurgy Co.,Ltd
- Neptune Engineering Co
- SHYAM FERRO ALLOYS LTD



۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند

تولید محصول

تکنولوژی و روش تولید فرو سیلیس در سایر کشورها همان روشهای است که در ایران می‌گیرد و تاکنون روش دیگری برای این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا فرو سیلیس به همین روش تولید می‌شود و نقاط قوت و ضعف آن به طور جزئی مورد بررسی قرار نگرفته است. تولید مونوکسید کربن می‌تواند یکی از نقاط ضعف در فرآیند تولید باشد که با تنظیم سیستم و استفاده از کربن موجود آن در عملیات ذوب، مقدار آن را می‌توان کاهش داد.

۱۳۸۹	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲۳)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی



۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورده حجم سرمایه‌گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی (با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجراء، UNIDO و اینترنت و بانک‌های اطلاعاتی جهانی، شرکت‌های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و ...)

در این بخش بررسی‌های پارامترهای مهم اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تولید فرو سیلیس با حداقل ظرفیت اقتصادی نظری؛ برآورد هزینه‌های ثابت و در گردش مورد نیاز واحد، نقطه سر به سر، سرانه سرمایه‌گذاری و ... انجام می‌گیرد. برای این منظور ابتدا برنامه سالیانه تولید واحد مورد نظر، بر اساس مشخصات فنی ماشین‌آلات خط تولید، برآورد می‌شود که در جدول زیر ارائه شده است. لازم به ذکر است؛ تولید سالیانه بر اساس تعداد ۳ شیفت کاری ۸ ساعته برای ۲۷۰ روز کاری محاسبه گردیده است.

جدول (۲۱): برنامه سالیانه تولید

ردیف	شرح	واحد	ظرفیت سالیانه	قیمت فروش واحد (ریال)	کل ارزش فروش (میلیون ریال)
۱	فرو سیلیس	تن	۱۶۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰
مجموع (میلیون ریال)					


۱-۵-۱- اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت طرح

سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی‌ها اطلاق می‌شود که دارای طبیعتی ماندگار داشته که در جریان عملیات واحد تولیدی از آنها استفاده می‌شود. این دارائی‌ها شامل زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات تولید، تأسیسات جانبی و ... می‌باشد که در هریک از آنها برای واحد تولیدی فرو سیلیس محاسبه می‌شود.

۱-۱-۵- هزینه‌های زمین و ساختمان‌سازی

برای محاسبه هزینه‌های تهیه زمین و ساختمان‌های مورد نیاز این واحد، لازم است اندازه بناهای مورد نیاز از قبیل؛ سالن تولید، انبارها، ساختمان‌های اداری، محوطه، پارکینگ و ... برآورد شود. سپس مقدار زمین مورد نیاز برای احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آینده، محاسبه شود.

صفحه (۲۴)	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	گزارش مرحله اول	زمستان ۱۳۸۹
مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی			



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکت‌های صنعتی آذربایجان غربی

۲-۱-۵- هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

هزینه تهیه ماشین آلات خط تولید براساس استعلام صورت گرفته از شرکت‌های مهم تولید کننده یا نمایندگی‌های معتبر برآورد می‌گردد. همچنین هزینه‌های جانبی تهیه ماشین آلات، شامل؛ هزینه‌های حمل و نقل، نصب و راهاندازی، عوارض گمرکی و ... نیز محاسبه می‌شود.

۳-۱-۵- هزینه‌های تأسیسات

هر واحد تولیدی، علاوه بر دستگاه‌های اصلی خط تولید، جهت تکمیل یا بهبود فرآیندها، نیاز به تجهیزات و تأسیسات جانبی، نظیر؛ تأسیسات گرمایش و سرمایش، آب، برق، دیگ بخار، کمپرسور، تأسیسات اطفاء حریق و ... خواهد داشت. انتخاب این موارد با توجه به ویژگی‌های فرآیند و محدودیت‌های منطقه‌ای و زیستمحیطی انجام می‌گیرد.

۴-۱-۵- هزینه لوازم اداری، خدماتی و حمل و نقل

واحدهای اداری و خدماتی هر واحد تولیدی نیاز به لوازم و تجهیزات خاص خود را دارند. لوازم اداری (نظیر رایانه، دستگاه فتوکپی، میز، صندلی و فاکس) و وسایل حمل و نقل افراد، مواد اولیه و محصولات تولیدی (وسلیه نقلیه سبک و سنگین) از جمله امکانات مورد نیاز می‌باشد.

۵-۱-۵- هزینه‌های خرید حق انشعباب

هر واحد تولیدی برای شروع فعالیت و ادامه آن، نیاز به آب، برق، گاز، ارتباطات و ... دارد. هزینه خرید انشعباب‌های برق، گاز، تلفن براساس ظرفیت مورد نیاز واحد تولید فرو سیلیس محاسبه می‌شود.

۶-۱-۵- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل مطالعات اولیه، اخذ مجوزها، هزینه‌های آموزش پرسنل و راهاندازی آزمایشی و ... می‌باشد.

با توجه به موارد اشاره شده فوق، کلیه هزینه‌های ثابت مورد نیاز برای احداث طرح برآورد گردید که در جدول زیر به‌طور خلاصه کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح ارائه شده است.


۱۳۸۹	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
(۲۵)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر - معاونت پژوهشی



واحد صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکه‌ای صنعتی آذربایجانغربی

جدول (۲۲): جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح

ردیف	عنوان هزینه	هزینه	
		هزینه	dollar
		میلیون ریال	dollar
۱	زمین	۱۵۰۰	-
۲	ساختمان‌سازی	۴۰۰۰	-
۳	تأسیسات	۲۰۰	-
۴	لوازم و تجهیزات اداری و خدماتی	۱۰۰۰	-
۵	ماشین‌آلات تولیدی	۹۵۰۰	-
۶	حق انشعاب	۵۰۰	-
۷	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	۵۰۰	-
۸	پیش‌بینی نشده (۵ درصد)	۸۰۰	-
جمع		۱۸۰۰۰	-
مجموع (میلیون ریال)		۱۸۰۰۰	



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان‌غربی

۶- میزان مواد اولیه عمدہ مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمدہ مورد نیاز در گذشته و آینده

استان آذربایجان‌غربی به دلیل وضعیت خاص زمین شناختی و تأثیرپذیری از کلیه فازهای کوه‌زایی موجب پیدایش تنوع رخساره‌های مختلف گردیده و ذخایر معدنی مختلف و متنوعی اعم از غیر فلزی، فلزی و معدنی را ایجاد نموده‌اند و لذا معادن آن به ادوار مختلف زمین شناسی تعلق داشته و بدین لحاظ یکی از قطب‌های معدنی با اهمیت کشور محسوب شده و اندیس‌های معدنی با ارزشی از قبیل انواع سنگ تزئینی، میکا، نمک آبی، نمک سنگی، گچ، آهک، دولومیت، سیلیس، تالک، پوزولان، تیتان، فسفات و طلا شناسایی و در حال حاضر انواع مصالح ساختمانی و تزئینی بخش عمدہ‌ای از صادرات و نیاز کشور را تأمین می‌نماید.

معدن فعال و نیمه فعال زیادی از سیلیس در ایران وجود دارد که تولیدات آنها عمدتاً در صنایع شیشه سازی و تولید ماسه ریخته‌گری مصرف می‌شود. سیلیس بیشتر از واحدهای روسوبی به دست می‌آید. بیشتر این معادن در کوه‌های البرز و استانهای سمنان، تهران، قزوین و زنجان، یزد، کرمان، خراسان، سیستان و بلوچستان، ۲۷ معدن در زون سنندج- سیرجان و استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، و آذربایجان شرقی قرار دارند. سیلیس مورد نیاز برای تولید محصول فرو سیلیس از معادن سیلیس استان آذربایجان‌غربی تأمین می‌شود.

همچنین در این استان معادن و ذخایر قابل قبولی از آهن وجود دارد و اکسید آهن مورد نیاز برای تولید فروسیلیس باید از این معادن تهیه شود که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود:

در ایران و در استان آذربایجان‌غربی ذخیره قابل قبولی از سیلیس و آهن برای تأمین مواد اولیه تولید فروسیلیس وجود دارد و نیاز به وارد کردن آن از کشورهای خارجی نیست. محل تأمین مواد اولیه نیز معادن سیلیس و آهن موجود در استان می‌باشد.

میزان مواد اولیه مانند برای اکسید آهن و سیلیس برای تولید فرو سیلیس در استان آذربایجان‌غربی به ترتیب در حدود ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تن در سال می‌باشد.

قیمت مواد اولیه نیز در بخش قیمت‌ها بررسی شده است.

۱۳۸۵	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲۷)			محرر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی



مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان‌غربی

۷- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح در استان آذربایجان‌غربی

در مکان یابی یک طرح توجه نکات ضروری بسیاری، نظیر نزدیکی به محل تأمین مواد اولیه، بازارهای عمده مصرف، امکانات زیربنایی، حمایت‌های دولت و نیروی انسانی متخصص وجود دارد که در ادامه به بررسی گزینه‌های فوق با توجه به وضعیت هر پارامتر در استان آذربایجان‌غربی و شهرهای آن خواهیم پرداخت.

• محل تأمین مواد اولیه

عمده مواد اولیه مورد نیاز طرح، سیلیس و اکسید آهن می‌باشد که می‌توان آنها را از اکثر استان‌های و تهییه کرد. همچنین دسترسی به این مواد اولیه در شهرهای خوی، مهاباد، سلماس و دیگر شهرهای استان آذربایجان‌غربی، به علت داشتن منابع غنی، نسبت به دیگر شهرهای استان راحت‌تر می‌باشد.

• بازارهای فروش محصولات

یکی از معیارهای مکان یابی برای یک طرح، انتخاب مکان مناسب برای ارائه محصولات تولید شده به بازار مصرف می‌باشد. با توجه به ماهیت طرح، صنایع استان‌های کشور آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، خوزستان و غیره با وجود صنایع مختلف که از این ماده استفاده می‌کنند می‌تواند بازار مصرف مناسب باشد.

• امکانات زیربنایی طرح

برای تأمین نیازهایی زیربنایی طرح، مانند شبکه برق سراسری، راههای ارتباطی و شبکه آبرسانی و فاضلاب و غیره، در سطح نیاز این طرح در شهرک‌های صنعتی استان دارای محدودیت خاصی نمی‌باشد.

• نیروی انسانی متخصص

در طرح حاضر، نیاز به افراد متخصص و با تجربه در زمینه‌های مهندسی شیمی، فراوری مواد معدنی، حسابداری، تکنسین‌های برق و غیره است. با توجه به وجود مرکز آموزش عالی معتبر در زمینه تربیت نیروی متخصص، در استان آذربایجان‌غربی، امکان بهره‌گیری از نیروی متخصص با تجربه در این طرح وجود دارد.

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	گزارش مرحله اول	زمستان ۱۳۸۹
مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی	صفحه (۲۸)	



واحد صنعتی امیر کبیر
معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان‌غربی

• حمایت‌های خاص دولت

- با توجه به اینکه طرح حاضر جزء طرح‌های صنعتی عمومی به حساب می‌آید، به نظر نمی‌رسد که شامل حمایت‌های خاص دولت شود. با این حال اگر این طرح در مناطق محروم راه اندازی شود، مشمول بعضی از حمایت‌های دولت می‌شود.

- با توجه به بررسی پارامترهای فوق در طرح تولید فرو سیلیس، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شهرک صنعتی خوی با توجه به نوع محصولات تولیدی، احداث کارخانه ذوب آهن یاور چایپاره خوی در آنجا و نیز دسترسی آسان به منابع اولیه این محصول در داخل استاندارای امکانات و شرایط مناسب‌تری نسبت به دیگر مناطق استان آذربایجان غربی برای راهاندازی چنین واحد تولیدی می‌باشند. علاوه‌بر این استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان، خراسان، اصفهان و همدان نسبت به دیگر استان‌ها، شرایط مناسب‌تری برای احداث واحد تولید فرو سیلیس دارند.

۱۳۸۹	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲۹)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر - معاونت پژوهشی



۸- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

در واحد تولید تولید فرو سیلیس به طور مستقیم برای حدود ۲۵ نفر ایجاد اشتغال می‌نماید. ترکیب نیروی انسانی و تخصص‌های مورد نیاز در این واحد تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. شایان ذکر است نیروی متخصص و با تجربه مورد نیاز این واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی در دسترس می‌باشد.

جدول (۲۳): تخصص و تجربه افراد مورد نیز در واحد تولیدی

ردیف	عنوان شغلی	شیفت کاری	تعداد در سه	تخصص و تجربه کاری مورد نیاز	وظایف و مسئولیت‌ها
۱	مدیر ارشد	۱	کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع، فراوری مواد معدنی، متالورژی یا شیمی با تجربه حداقل ۸ سال فعالیت مرتبط	مدیر عامل	
۲	مدیر واحدهای اداری، تولید و فروش	۳	کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی رشته‌های مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع، فراوری مواد معدنی، متالورژی یا شیمی با تجربه حداقل ۵ سال فعالیت مرتبط	مدیر تولید، مدیر فروش و مدیر امور اداری	
۳	پرسنل امور اداری و بازارگانی	۴	کارشناس رشته‌های مدیریت، مترجمی زبان، حسابداری، امور اداری و ... با تجربه حداقل ۲ سال فعالیت مرتبط	امور دفتری، فروش، حمل و نقل، نمایندگی‌ها و ...	
۴	پرسنل تولیدی متخصص	۳	کارشناسی رشته‌های مهندسی کارشناسی در یکی از رشته‌های مهندسی فراوری مواد معدنی، متالورژی یا شیمی با تجربه حداقل ۵ سال فعالیت مرتبط	سرپرست واحدهای مختلف تولید، تحقیق و توسعه، تعمیرات، تأسیسات و ...	
۵	کارگر ماهر	۸	کاردان رشته‌های مهندسی فراوری مواد معدنی، متالورژی، شیمی، مکانیک و برق با تجربه حداقل ۵ سال آشنایی با دستگاه‌های خط تولید و دارا بودن گواهی نامه رانندگی	ابراتور دستگاه‌های خط تولید و آزمایشگاه	
۶	کارگر ساده و خدماتی	۶	دیپلم یا فوق دیپلم با الویت رشته‌های فنی حرفه‌ای و دارا بودن گواهی نامه رانندگی	ابراتور دستگاه‌های خط تولید، بسته‌بندی و جابجایی مواد اولیه و محصولات، نگهداری	



۹- بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه‌آهن - فرودگاه - بندر ...) و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

الف- تأسیسات برق

اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین تأسیسات هر واحد صنعتی، تأسیسات برق می‌باشد؛ زیرا تقریباً همه دستگاه‌های اصلی خط تولید نیاز به برق دارند. از طرفی نیروی برق، تأمین کننده انرژی مربوط به سایر تأسیسات و همچنین روشنایی کارخانه خواهد بود. به منظور بررسی تأسیسات برق مورد نیاز واحد، ابتدا مقدار برق مصرفی هر یک از بخش‌های تولیدی، محوطه، تأسیسات و ... برآورد می‌گردد، سپس تأسیسات مورد نیاز تأمین آن معرفی خواهد شد.

ب- محاسبه میزان مصرف آب

آب مورد نیاز در این واحد شامل آب مصرفی خط تولید، بهداشتی و آشامیدنی و آبیاری فضای سبز می‌باشد. آب مورد نیاز خط تولید در این واحد بسیار ناچیز می‌باشد. مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی در این واحد به ازای تعداد پرسنل و با در نظر گرفتن سرانه ۱۳۵ لیتر محاسبه شده است. به منظور تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و آبیاری محوطه، به ازای هر متر، یک لیتر در روز در نظر گرفته می‌شود. میزان آب مصرفی روزانه واحد تولید فرو سیلیس حدود ۱۰ متر مکعب در روز برآورد می‌شود.

ج- تجهیزات حمل و نقل

به منظور انجام تدارکات واحد تولیدی فرو سیلیس یک دستگاه خودرو سبک پیش بینی می‌گردد. یک دستگاه خودروی سواری هم به منظور کارهای اداری پرسنل و ماموریت آنها لازم است. به منظور جابجایی مواد اولیه و محصول نیز یک دستگاه خودرو سنگین جهت کار در انبارهای مواد اولیه و محصول در نظر گرفته می‌شود.

د- محاسبه مصرف سوخت

موارد مصرف سوخت در واحدهای صنعتی شامل سوخت مصرفی به منظور تأمین بخار و حرارت مورد نیاز فرآیند، گرمایش ساختمان‌ها و سوخت و سایل حمل و نقل می‌باشد. سوخت مصرفی سیستم گرمایش با

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	گزارش مرحله اول	زمستان ۱۳۸۵
صفحه (۳۱)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی



واحد صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی


تولید



شرکت شرکهای صنعتی آذربایجان غربی

توجه به مساحت فضاهای تولید و آزمایشگاه، اداری و خدماتی محاسبه می‌شود. به این ترتیب که به طور متوسط برای آب و هوای معتمد به ازای یکصد متر مربع مساحت 25 لیتر گازوئیل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین با توجه به مساحت بناهای موجود، سوخت مصرفی تاسیسات گرمایش 50 متر مکعب گاز در هر شبانه روز خواهد بود. برای تامین سوخت وسایل نقلیه سنگین نیز 200 لیتر گازوئیل در شبانه روز در نظر گرفته شده است. بقیه گاز به عنوان سوخت کوره و دیگر تجهیزات خشک کنی و خنک کنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳۸۹	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۲)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی



۱۰- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی

- حمایت تعریفه گمرکی (محصولات و ماشین‌آلات) و مقایسه با تعریفه‌های جهانی

حمایت تعریفه گمرکی شامل دو بخش تعریفه واردات ماشین‌آلات و مواد نیاز طرح حقوق گمرکی صادرات محصولات واحد تولیدی است که می‌بایست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال شود. حقوق ورودی ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز طرح همانند اکثر ماشین‌آلات صنعتی حدود ۱۰ درصد است که تعریفه نسبتاً پاییزی است و به سرمایه‌گذاران هزینه بالایی را تحمیل نمی‌کند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران برای محصولاتی که توانایی رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند و بتوان آنها را به خارج از کشور صادر کرد، مشوق‌هایی در نظر گرفته است و به این واحدها جواز صادراتی می‌دهد، این مسئله باعث شده است که حجم صادرات غیر نفتی کشور در سال‌های اخیر از رشد فزاینده برخوردار شود. بنابراین در صورت تولید فرو سیلیس با کیفیت و قیمت مناسب مشوق‌هایی برای صادرات آن از طرف دولت در نظر گرفته شده است که باعث رقابتی‌تر شدن محصول در بازارهای کشور هدف می‌شود.

- حمایت‌های مالی (واحدهای موجود و طرح‌ها)، بانک‌ها - شرکت‌های سرمایه‌گذار

حمایت‌های مالی واحدهای تولیدی شامل اعطای تسهیلات بانکی و نحوه بازپرداخت آنها، همچنین معافیت‌های مالیاتی است که در صورت مناسب بودن آنها تسهیل در اجرای طرح می‌شوند و شرایط را برای سرمایه‌گذاری افراد کارآفرین مهیا می‌کند. در ادامه به برخی از این شرایط پرداخته می‌شود.

- یکی از تسهیلات بانکی مهم برای واحدهای تولیدی، پرداخت وام بانکی بلند مدت تا ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری ثابت توسط بانک‌های دولتی کشور است. این مقدار برای مناطق محروم در صورت استفاده از ماشین‌آلات خارجی تا ۹۰ درصد هم قابل افزایش می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات ریالی بلند مدت در بخش صنعت ۱۲ درصد است که برای برخی از شرکت‌های تعاملی و واحدهای احداث شده در مناطق محروم قسمتی از سود تسهیلات، توسط دولت به بانک‌ها به عنوان پارانه پرداخت می‌شود.



- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی بلند مدت با توجه به ماهیت طرح تولیدی، نوع تکنولوژی و امکان صادر شدن محصول تا حداقل ۸ سال می‌باشد که امکان استفاده از دوره تنفس یک الی دو ساله بازپرداخت اقساط نیز وجود دارد.

- یکی دیگر از تسهیلات بانک مهم، وام‌های بانکی کوتاه مدت (۶ الی ۱۲ ماهه) برای استفاده به عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز برای انجام فرآیندهای تولید است که شبکه بانکی تا ۷۰ درصد آن را تأمین می‌کند. اخذ تسهیلات کوتاه مدت تا این میزان، منوط به جلب اعتماد بانک‌های عامل و سابقه مطلوب در انجام بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی است.

- علاوه بر تسهیلات بانکی که برای احداث واحدهای تولیدی جدید وجود دارد، برای تشویق سرمایه‌گذاران و هدایت آنها به احداث کارخانجات در مناطق محروم، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است که برخی از آنها عبارتند از:

- ۱- معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال برای اجرای طرح در مناطق محروم
- ۲- هشتاد معافیت مالیاتی تا ۴ سال برای اجرای طرح در شهرک‌های صنعتی
- ۳- مالیات برای مناطق عادی، ۲۵ درصد سود ناخالص تعیین شده است.

۱۳۸۵	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۴)			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر- معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید

۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای

جدید

بطور کلی موارد قابل ذکر در طرح احداث کارخانه تولید نانو فروسلیس به شرح ذیل می‌باشد:

- در ایران و استان آذربایجان غربی ذخیره قابل قبولی برای تامین مواد اولیه تولید فروسلیس وجود دارد و مواد اولیه آن را می‌توان از داخل استان و کشور تامین نمود.
- محصول طرح مذکور از نیازهای بخش عمده‌ای از صنایع کشور است و بدین جهت از حمایت‌های خاص دولتی و همچنین تسهیلات مناسب برخوردار خواهد بود.
- مطالعات انجام گرفته نشان دهنده آن است که با توجه به کاربردهای این محصول و نیز توسعه صنایع مختلف، نیاز به این محصول و میزان مصرف این ماده در حال افزایش می‌باشد.
- بخشی از تجهیزات طرح در داخل کشور قابل تهیه است، که این امر مدت زمان احداث را کاهش داده و همچنین هزینه‌های خرید خارجی و هزینه‌های حمل را کاهش می‌دهد.
- محصولات طرح از نیازهای کشور است و مشکلات تامین آن از خارج و واردات را کاهش می‌دهد.
- به جهت مشکلات اشتغال در کشور این طرح می‌تواند بصورت مستقیم و غیر مستقیم بخشی از مشکلات موجود را تعدیل کند.
- با توجه به برآورد مطالعات فنی و اقتصادی برای انجام این طرح مدت زمان برگشت سرمایه در حدود ۲ سال و میزان سرمایه گذاری آن حدود ۲۰۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. بنابراین با توجه به نیاز کشور به این ماده و وجود ذخایر اولیه، احداث کارخانه تولید فروسلیس در شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی توصیه می‌شود.


۱۳۸۹	زمستان	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۵)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر - معاونت پژوهشی



واحد صنعتی امیر کبیر
معاونت پژوهشی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی

تولید



شرکت شرکه‌ای صنعتی آذربایجان غربی

۱۲- منابع و مأخذ

- ۱- اداره کل اطلاعات و آمار وزارت صنایع و معادن.
- ۲- مرکز اطلاعات و آمار وزارت بازرگانی.
- ۳- کتاب "مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۸"، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- ۴- پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- ۵- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
- ۶- نمایندگی شرکت‌های تولیدکنندگان ماشین‌آلات نظیر اطلس کوپکو و متسو مینیرال
- ۷- پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌های تولید کننده ماشین‌آلات مانند سایت متسو مینیرالز و alibaba
- ۸- سازمان توسعه تجارت ایران
- ۹- اقاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
- 10- www.begerow.com
- 14- miredaktion.sv-www.de/imperia/md/upload/.../4g7_nordmann1.pdf
- 16- U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2010
- 17- <http://www.kansawala.com/home.htm>
- 18- <http://www.ec21.com/ec-market/perlite.html>
- 19- [Www. Ngdir.Com](http://www.ngdir.com)
- 20- www.minepedia.com/pricing/metals/961-iron-ore.html
- 21-<http://customers.smbroker.ir>

۱۳۸۸	زمستان	گزارش مرحله اول	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
(۳۶)	صفحه		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر - معاونت پژوهشی